


賃貸アパート／マンション向け可変シリンダー

# MMX / MMXII



**オーナーさん！朗報です！！**

もう引越しのたびにシリンダー交換をしなくてもいいんです。

そんな理想をカタチにした錠前です。

<http://www.opnus.co.jp/personal/mmx/>





キーチェンジ機能を持った高性能シリンダーオプナス MMX が、  
こんな課題を**簡単に解決**しました。


## 賃貸アパートのオーナーさんに



- ・入居のたびに必要だったシリンダー交換にかかる費用や手間を大幅に削減できます。
- ・物件管理の形態に合わせたキープランの自由度があり、効率的に管理できます。
- ・ピッキング対策は万全なので入居の方にも安心しておすすめできます。
- ・空室用キーを設定すれば空室管理が楽になり、スムーズなご案内で契約アップにも効果的です。

## なぜ、こんなことができるのでしょうか？

銀行の金庫室用錠前などを、50 年以上製造し続けているオプナスが、独自に開発したキーチェンジシステムだから可能になりました。  
キーの形状を記憶する高性能シリンダーが、簡単な操作で、新たなキーを記憶し、以前のキーを使用できなくします。  
もちろん、他人によるキーチェンジやいたずらができない設計になっています。




## 鍵の変更方法



- キーチェンジ操作は、その物件専用の管理者用チェンジキーしか対応できません。
- 他の物件のチェンジキーや入居者のカギで勝手にキーチェンジされる心配はまったくありません。

簡単な操作だけでチェンジできることがご理解いただけるよう、動画をご用意しました。是非、ご覧ください。

<http://www.opnus.co.jp/personal/mmx/>



### 子鍵セット〈住居〉キーセット

入居者が使用するキー。  
4本／1セット。4本がすべて同じ鍵番号です。



### チェンジキー

登録された物件すべてのシリンダーをリセットすることができます。  
またリセットのみで解錠はできません。



### マスターキー

登録された物件すべてのシリンダーを解錠することができます。キーチェンジをしてもマスターキーはそのまま使用できます。

## 2種類の管理方法


管理用のチェンジキーの使える範囲の違いで2つの方式があります。

**MMX**

## マスターチェンジ方式

### マスターキーの設定あり

管理者が持つ一本のチェンジキーで、設定されたグループ内のすべてのキーをチェンジすることができます。




**MMXII**

## ランダムチェンジ方式

### マスターキーの設定なし

各住居用の子鍵とセットになったチェンジキーでのみ、キーをチェンジすることができます。






## 取付可能錠ケース一覧

錠ケース メーカー	錠ケース刻印	対応ドア厚			色		
		32~42	42~50	50~58	シルバー	ゴールド	ブロンズ
MIWA	LA・MA	●	●	●	●	●	●
	LAL	●	●	●	●	●	●
	LAT	●	●	●	●	●	●
	PGA	●	●	●	●	●	●
	WLA	●	●	●	●	●	●
	DA	●	●	●	●	●	●
	LASP	●	●	●	●	●	●
	LD (SP)	●	●	●	●	●	●
	BH	●	●	●	●	●	●
	BHE	●	●	●	●	●	●
	75PM	●	—	—	●	—	—
	85RA	●	—	—	●	—	—
	PG	●	—	—	●	●	●
	LSP	●	●	—	●	●	●
	LE01	●	●	—	●	●	●
	LE03	●	●	—	●	●	●
	LE14	●	●	—	●	●	●
	SWLE	●	●	—	●	●	●
	TE02	●	●	—	●	●	●
	TESP	●	●	—	●	●	●
GOAL	AS・LX	●	●	—	●	—	—
	HD	●	●	—	●	—	—
	ES・EL	●	●	—	●	—	—
	LD	●	●	—	●	—	—
	LG	●	●	—	●	—	—
	TX	●	●	—	●	—	—
	TTX	●	●	—	●	—	—
	TXK	●	●	—	●	—	—
SHOWA	CL-50	●	—	—	●	—	—
	SLA	●	●	●	●	●	●
	SDA	●	●	●	●	●	●

- ・「エスカチオン（長座）」仕様は現行品では対応していません。  
 ご注意 ・対応する錠ケースは随時更新しております。  
 ・この表にない錠ケースについては、別途お問い合わせください。

**⚠ 安全に関するご注意** この商品は正しく安全にお使いいただくため、必ず取扱説明書をよくお読みください。

 **Opnus** 株式会社 オプナス [www.opnus.co.jp](http://www.opnus.co.jp)

本 社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9 イトーピア橋本ビル6F

TEL.03-5822-7511

札幌営業所 TEL.011-846-6065

大阪営業所 TEL.06-6308-1705

名古屋営業所 TEL.052-309-3287

福岡営業所 TEL.092-436-8018

●このカタログの記載内容は2010年8月現在のものです。●製品の改良のため、予告なしにデザイン・仕様を変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実物では印刷特性上、多少色が異なる場合がありますのでご了承ください。

JPNART-032014 1K